

**De :** ARS-BFC-DSP-SE-39@ars.sante.fr <ARS-BFC-DSP-SE-39@ars.sante.fr>

**Envoyé :** mardi 22 mai 2018 10:41

**À :** contact <contact@cc-aps.fr>

**Cc :** Aurelie.GOTTAR@ars.sante.fr; Linda.NOURRY@ars.sante.fr

**Objet :** PLU d'Arbois - Réunion d'examen conjoint

Monsieur le Président,

Par courrier du 30 avril, vous avez bien voulu me convier à la réunion d'examen conjoint relative à la mise en compatibilité du PLU d'Arbois qui se déroulera le mardi 29 mai prochain. Je vous en remercie. Cependant, les contraintes de mon emploi du temps ne me permettent pas d'être disponible ce jour-là. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser.

Je n'ai pas de remarque particulière à formuler. Ce projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale au titre des enjeux sanitaires (cf. mon avis adressé à la DREAL le 13 avril 2018).

Cordialement.

**Linda NOURRY**

**Ingénieur du Génie Sanitaire**

**Unité Territoriale Santé Environnement**

**Direction de la Santé Publique - Département Santé Environnement**

---

● ● Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté

24 Rue des Ecoles | CS 60152 | 39004 LONS-LE-SAUNIER cedex

Tél. : 03 84 86 83 44 | Fax : 03 81 65 58 65

[linda.nourry@ars.sante.fr](mailto:linda.nourry@ars.sante.fr)

[www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr](http://www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr)